


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL RETIRO MACHALA – EL ORO - ECUADOR.

INFORME DE LABORES REALIZADAS POR EL VOCAL JUAN ELIAS LEÓN VÁSQUEZ, PERIODO 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, EN SU EJE DE LA COMISION DE MOVILIDAD,ENERGIA Y CONECTIVIDAD COMO EN LAS DISTINTAS PARTICIPACIONES Y DELEGACIONES ACTUADAS.

PARROQUIA EL RETIRO - CANTON MACHALA - PROVINCIA DE EL ORO
FECHA DE INFORME RENDICIÓN DE CUENTA: VIERNES 29 DE MAYO DEL 2026 -
HORA: 18:00 LOCAL: CASA PARROQUIAL





EN CUMPLIMIENTO CON LO QUE ESTABLECE, LA NORMATIVA LEGAL, EL ART. 208 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y EN CONCORDANCIA CON EL ART. 88 DE LA LEY ORGANICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL ART. 304 DE LA LEY DEL COOTAD.

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación. La función de transparencia y control social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción. La función de transparencia y control social estará formada por el consejo de participación ciudadana y control social, la defensoría del pueblo, la contraloría general del estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.

ABSOLUCION DE PREGUNTAS CONFORME A LA CONSULTA CIUDADANA

1.- ¿Cuántos sitios, sectores o barrios, se han dado mantenimiento o se ha gestionado el cambio de lámparas, postería o redes eléctricas y se ha utilizado el presupuesto del GAD?

En el mantenimiento de las luminarias de toda la Parroquia se ha establecido un programa de reparación entre el GAD Parroquial y CENEL EL ORO, cada tres meses o cuando la situación lo amerite al menos con un número de 20 luminarias afectadas, además se han colocado nuevos postes y luminarias hacia la Vía del Balneario y Sendero Ecoturístico El Retiro por el sector de la Finca La Elvira, como también por la Vía Retiro - El Recreo. No se utilizó el presupuesto del GAD. En ocasiones se gestiona con la ayuda del señor Concejal Ing. Franklin Ramos.

2.- ¿Qué vías en la parroquia se han mejorado y que proyectos se han ejecutado o se encuentran en proceso y cual fue el presupuesto que se utilizo del GAD?

Mediante la Gestión del GAD y la Prefectura de El Oro, se logro mejorar con material las vías de la Ciudadela 28 de junio, Vía Balosa, Guarumal 2, Sitio San Fernando, Sitio la Martina, Sitio San Martín, con la coordinación de los señores Dirigentes de los sectores, quedando pendiente la reparación de la vía la MARIA-PAJONAL.

Queda pendiente con el GAD MUNICIPAL el mejoramiento y asfaltado de las vías al entorno donde se esta construyendo la Cancha Deportiva con cubierta en el sitio Guarumal 2.

3.- ¿Cuántas antenas telefónicas de celulares existen aquí y que se ha hecho para regular aquello, ha hecho seguimiento, se utilizo presupuesto del GAD?

El uso y ocupación del suelo es competencia exclusiva del GAD Municipal, son quienes regulan y confieren los permisos correspondientes para que se coloquen antenas, previo a la presentación del permiso del MEDIO AMBIENTE, con el Informe de Impacto de daño ambiental, como vocal principal se ha hecho seguimiento existen cinco antenas: tres en la cabecera parroquial, una en la vía Balosa y una en Guarumal 2, y no se utilizo presupuesto alguno del GAD.

4.- ¿Se utilizo algún presupuesto para prevenir inundaciones en la parroquia en el año 2025?

Mediante la Gestión del GAD Parroquial, La Prefectura de El Oro junto a Agricultores de la Comunidad se colocó piedras de escollera y otros materiales en lugares específicos con riesgo de desbordamiento del río Buena Vista, como también mediante la ayuda de los productores se contrató maquinaria para enmurar el río y para limpiar los ductos cajón en el estero Casa-monos, para lo cual no se utilizó presupuesto del GAD.

5.- ¿Cuánto presupuesto se necesita para el arreglo de las carreteras en la Parroquia El Retiro?

El presupuesto para arreglar o mejorar una vía varía de acuerdo a los informes técnicos de las entidades competentes y esto se logra saber cuando la entidad competente lo ejecuta, por lo tanto no contamos con un informe relacionado, es imposible establecer un valor total que se necesita para la reparación de nuestras vías.

6.- ¿Se hizo fiscalización sobre la socialización de la antena de telecomunicación y cual es el beneficio para la parroquia?

El uso y ocupación del suelo es competencia exclusiva del GAD Municipal, debo indicar que estas empresas no han socializado con la comunidad en estos últimos años, por lo tanto no se ha beneficiado con ninguna regalia nuestra parroquia, como parte de la reparación de daños Ambientales, quedando pendiente una reunión con GAD Municipal, Medio Ambiente y representantes de la comunidad de la Parroquia El Retiro, petición que se encuentre pendiente mediante un oficio dirigido a las operadoras de comunicación.

ENERO 2025

Mediante la gestión del GAD PARROQUIAL y El GAD PROVINCIAL se realizó la colocación de las piedras de escolleras en el sector del Balneario y Sendero Ecoturístico El Retiro, del Rio Buena Vista, con un total de 180 viajes, con el fin de prevenir inundaciones en el sector agrícola y la población en la cabecera Parroquial.



FEBRERO 2025

Debido a la etapa Invernal para frenar las enfermedades como el Dengue, Paludismo Chicungunya y demás enfermedades por la ocasión, mediante la gestión del Concejal Rural, Gad Parroquial y Municipio del Canton Machala se realizo la minga de limpieza en la Cabecera Parroquial y los demás Sitios de nuestra Jurisdicción de acuerdo a una planificación con el ente rector en estas actividades.



MARZO 2025

Mediante la gestión del GAD PARROQUIAL y el comité de Gestión de Riesgo Comunitario de la Parroquia se coordinó con el sector Agrícola privado del sector, referente a las Riberas del Rio Buenavista, quienes debido a las lluvias producidas por el invierno estaban sufriendo estragos en sus plantaciones de banano, cacao y palma africana, se resolvió realizar una minga para colocar sacos de tierras un pequeño muro de contención y estacas, con el fin de evitar el desbordamiento del rio y así evitar las afectaciones en sus plantaciones y la inundación en la cabecera parroquial.



ABRIL 2025

Como un deber Cívico, EL GAD PARROQUIAL dimos el fiel cumplimiento de las festividades en Honor al Trigésimo Séptimo Aniversario de Parroquialización de El Retiro, con la participación de las distinguidas Autoridades de la Parroquia, Canton Machala y la Provincia.



MAYO 2025

Como parte de nuestra política Integral de nuestro PDYOT, entre ellos El Programa del Adulto Mayor de la Parroquia El Retiro. Se realizo el Agasajo por el día de las madres.



JUNIO 2025

Continuando con nuestra política Integral de nuestro PDYOT, entre ellos El Programa del Adulto Mayor de la Parroquia El Retiro. Se realizo el Agasajo por el día del padre.



JULIO 2025

Se presento mediante oficio, como gestión del Gad Parroquial la petición al señor alcalde Ing. Dario Macas y por su intermedio a la empresa Aguas Machala EP, para atender un socavón en la vía Toribio Celí y varias alcantarillas que estaban con desperfectos, dentro de la cabecera Parroquial.



AGOSTO 2025

Mediante gestión con Prefectura de El Oro y el Gad Parroquial se coordinó la entrega de material de relleno en las vías de la Ciudadela 28 de junio del sitio El Recreo y a su vez se inauguró esta obra con la presencia del señor Prefecto y la comunidad, quienes quedaron agradecidos por este avance en el sector.

Adicional a eso; el Gad Parroquial, gestionó y coordinó con el director de la empresa Eléctrica CNEL El Oro, para la reparación y colocación de nuevas luminarias en el sitio el Recreo.



SEPTIEMBRE 2025

Se realizó la suscripción o firma del Contrato para la construcción de una cancha deportiva con cubierta, en el Sitio San Fernando Guarumal 2, obra que se cristalizó mediante la gestión del Gad Parroquial y Gad municipal.



Realicé la inspección de la obra de la construcción de la primera planta alta del Centro de Rehabilitación Lenin Moreno ubicada en la Ciudadela Los Samanes de la cabecera parroquial, obra que fue gestionada por medio del Gad Parroquial con sus propios recursos.

OCTUBRE 2025

Mediante gestión entre el Gad Parroquial y el Gad Municipal se realizó la inspección en el terreno donde funcionará la planta de tratamiento de aguas servidas del proyecto de alcantarillado en el Sitio El Recreo, además se contó con la presencia del señor Darwin Pineda, propietario del predio donado para dicha obra.



Como parte de nuestra política Integral de nuestro PDYOT, entre ellos El Programa del Adulto Mayor de la Parroquia El Retiro, se realizó una integración y actividad deportiva por el día del Adulto mayor, entre la parroquia El Retiro y la Parroquia La Victoria, gestión que se realizó con la colaboración de los Gad participantes.




NOVIEMBRE 2025

Continuando con nuestra política Integral de nuestro PDYOT, entre ellos El Programa del Adulto Mayor de la Parroquia El Retiro, se realizó el paseo inclusivo de los Adultos Mayores, el mismo que se realizó en la Quinta Los Samanes del Canton Pasaje, gestión que se realizó con el GAD Parroquial, GAD Municipal y Cuerpo de Bombero del Canton Machala.



Además, en cumplimiento a mis funciones se realizó la fiscalización de la construcción de la primera planta alta, del Centro de Rehabilitación Lenin Moreno ubicada en la Ciudadela Los Samanes de la cabecera parroquial, en donde se pudo constatar que la cubierta no cumplía las normas técnicas de la debida colocación, por lo que se sugirió al contratista el cambio total y la colocación correcta conforme al estudio y diseño del proyecto.

Instalación



Instrucciones sobre el montaje, manejo y transporte de Dipanel DP5

Transporte de material

El panel se sostiene recto en su traslado.

Carga y Descarga

Los paneles se cargan sobre los puntos de sujeción.

Almacenaje

Los paneles se almacenan sobre una superficie plana.

Precauciones

Corte el panel con una sierra limpia.

Lo correcto

Lo incorrecto

El panel se sostiene recto en su traslado.

Los paneles se cargan sobre los puntos de sujeción.

Los paneles se almacenan sobre una superficie plana.

No realice cortes con sierra angular ya que la vida de acero del panel se reduce en caso de ser utilizado.

No realice cortes con sierra circular ya que la vida de acero del panel se reduce en caso de ser utilizado.

4/6

Geometría DP5



Distancia de correas

Espejores	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.70
ml	1.0	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0

Panel Dipanel

Espejores	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.70
Kg/m2	2.40	2.87	3.35	3.83	4.31	4.79	5.25	5.71

Ancho útil: 1000mm
Largo: Estándar y a medida
Espejores: Desde 0.25 hasta 0.9mm
Acabados: Galvalume, prepintado

Cargas admisibles panel DP5 (kg/m2) (uniformemente repartida)


Condición de apoyo	Espesor (mm)	Distancia de correas (mts)							
		1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40
simple-doble	0.25	190	132	97					
simple-doble	0.30	173	120	88					
simple-doble	0.35	218	151	111	85				
simple-doble	0.40	276	192	141	108	85			
simple-doble	0.45	339	236	173	133	105	85		
simple-doble	0.50	408	283	208	159	126	102	84	
simple-doble	0.60	553	384	282	216	171	138	114	96
simple-doble	0.70	664	461	339	260	205	166	137	115
triple	0.25	203	141	103	80				
triple	0.30	272	189	139	106	84			
triple	0.35	321	223	164	126	99	80		
triple	0.40	372	258	190	145	115	93		
triple	0.45	422	293	215	165	130	106	87	
triple	0.50	474	329	242	185	146	118	98	82
triple	0.60	577	401	295	226	178	144	119	100
triple	0.70	682	474	348	266	211	171	141	118

Notas: El cálculo considera una carga distribuida de 80 kg/m2 aplicada uniformemente sobre un vano, mientras que la carga puntual de 80kg también es aplicada al centro del vano hasta alcanzar los niveles de esfuerzo máximo admisible de 0.60 Fy y mientras la deflexión no supere los L/240 <= 19mm.

NOTA: La información presentada en este documento es solamente informativa por lo que DIPAC no se hace responsable del mal uso que se pudiera dar. Se recomienda la consulta de un ingeniero capacitado que verifique la aplicación de la misma.

DIPAC
PRODUCTOS DE ACERO

DIPANEL CURVO




Curvatura 90°

Curvatura 125°

EN "C" MEDIA LUNA INCLINADO EN "90°" EN "125°" EN "45°" EN "10°" EN "MICRO"

GAMA DE COLORES



Beige

Azul oscuro

Marrón

Terracota

Verde Militar

Azul


Negro

Blanco

Amarillo

Caterpillar

NOTA: Los colores presentados en este material son únicamente referenciales y pueden variar de tonalidad en comparación con los colores originales.



DIPANEL DP5

DIPAC
PRODUCTOS DE ACERO

DICIEMBRE 2025

Continuando con el proyecto de los adultos mayores, se realizó el agasajo navideño y cierre de actividades del año 2025, gestión realizada por el Gad Parroquial, Abg. Jenny Machuca Vicealcaldesa del cantón Machala, Concejal Ing. Franklin Ramos y de más personas solidarias.



Como parte de nuestra política Integral y social de nuestro PDYOT en base a la gestión del Gad Parroquial y personas solidarias se realizó el agasajo navideño para nuestros niños de la Parroquia.



“Juntos por nuestra Parroquia, únete para construir un mejor futuro”



MUCHAS GRACIAS